



























## Внутрипольные конвектора

Прайс лист от 01.05.2010 г.

	Описание	Длина (мм)	Теплопроизводительность 90°С/80°С/70°С (Вт)	Конвектор	Решетка дубовая	Решетка дюралюминиевая.
				Цена, (евро)	Цена, (евро)	Цена, (евро)
<b>Естественная конвекция</b>						
  <b>FC 08</b>	Ширина - 230 мм Высота - 80 мм  Теплообменник - 1 шт.  Доп. Комплектация: --	1000 мм	552/362/228	143,62	22,99	66,88
		1250 мм	777/520/331	162,43	29,26	83,0775
		1500 мм	928/637/400	181,24	35,53	99,275
		1750 мм	1003/723/463	197,43	41,2775	115,995
		2000 мм	1170/851/524	213,63	47,025	132,715
		2250 мм	1307/962/607	251,77	53,295	149,435
		2500 мм	1471/1082/679	289,92	59,565	166,155
		2750 мм	1603/1191/732	328,58	65,3125	182,875
		3000 мм	1817/1663/1025	367,25	71,06	199,595
  <b>FC 09</b>	Ширина - 230 мм Высота - 90 мм  Теплообменник - 1 шт.  Доп. Комплектация: --	1000 мм	580/400/257	151,70	22,99	66,88
		1250 мм	800/552/355	171,50	29,26	83,0775
		1500 мм	960/562/425	191,30	35,53	99,275
		1750 мм	1037/775/496	208,35	41,2775	115,995
		2000 мм	1204/884/568	225,40	47,025	132,715
		2250 мм	1355/994/639	265,55	53,295	149,435
		2500 мм	1504/1103/708	305,70	59,565	166,155
		2750 мм	1654/1214/780	346,40	65,3125	182,875
		3000 мм	1803/1323/858	387,10	71,06	199,595
  <b>FC 12</b>	Ширина - 230 мм Высота - 120 мм  Теплообменник - 1 шт.  Доп. Комплектация: --	1000 мм	610/420/270	151,70	22,99	66,88
		1250 мм	841/579/372	171,50	29,26	83,0775
		1500 мм	1007/741/514	191,30	35,53	99,275
		1750 мм	1314/905/709	208,35	41,2775	115,995
		2000 мм	1551/1066/837	225,40	47,025	132,715
		2250 мм	1783/1226/962	265,55	53,295	149,435
		2500 мм	2015/1387/1068	305,70	59,565	166,155
		2750 мм	2249/1548/1214	346,40	65,3125	182,875
		3000 мм	2474/1703/1333	387,10	71,06	199,595
  <b>FC 09 Plus</b>	Ширина - 380 мм Высота - 90 мм  Теплообменник - 2 шт.  Доп. Комплектация: --	1000 мм	696/480/308	251,80	36,575	91,96
		1250 мм	960/662/426	291,95	45,98	114,95
		1500 мм	1229/848/545	332,10	55,385	137,94
		1750 мм	1449/1034/664	361,25	64,2675	161,4525
		2000 мм	1770/1220/784	390,40	73,15	184,965
		2250 мм	2035/1404/902	458,60	82,555	207,4325
		2500 мм	2299/1596/1018	526,80	91,96	229,9
		2750 мм	2566/1770/1137	596,10	100,8425	253,4125
		3000 мм	2823/1947/1251	665,40	109,725	276,925
  <b>FC 12 Plus</b>	Ширина - 380 мм Высота - 120 мм  Теплообменник - 2 шт.  Доп. Комплектация: --	1000 мм	732/504/324	251,80	36,575	91,96
		1250 мм	1010/696/446	291,95	45,98	114,95
		1500 мм	1292/890/617	332,10	55,385	137,94
		1750 мм	1578/1086/852	361,25	64,2675	161,4525
		2000 мм	1861/1281/1004	390,40	73,15	184,965
		2250 мм	2139/1473/1155	458,60	82,555	207,4325
		2500 мм	2418/1665/1305	526,80	91,96	229,9
		2750 мм	2698/1857/1456	596,10	100,8425	253,4125
		3000 мм	2968/2045/1602	665,40	109,725	276,925
<b>Принудительная конвекция</b>						
  <b>FCF 08</b>	Ширина - 300 мм Высота - 80 мм  Теплообменник - 1 шт.  Доп. Комплектация: - трансформатор;	1000 мм	1600/1306/1042	246,25	29,26	81,51
		1250 мм	2233/1811/1451	306,34	37,0975	101,8875
		1500 мм	2680/2186/1740	366,43	44,935	122,265
		1750 мм	3148/2558/2100	404,05	52,25	142,6425
		2000 мм	3596/2923/2446	441,67	59,565	163,02
		2250 мм	4023/3293/2813	504,37	66,88	183,3975
		2500 мм	4492/3657/3165	567,07	74,195	203,775
		2750 мм	4928/4019/3482	629,24	81,51	224,1525
		3000 мм	5380/4674/4380	691,42	88,825	244,53
  <b>FCF 09</b>	Ширина - 300 мм Высота - 90 мм  Теплообменник - 1 шт.  Доп. Комплектация: - трансформатор;	1000 мм	1644/1336/1072	260,00	29,26	81,51
		1250 мм	2269/1843/1479	323,25	37,0975	101,8875
		1500 мм	2722/2213/1775	386,50	44,935	122,265
		1750 мм	3185/2589/2130	426,10	52,25	142,6425
		2000 мм	3631/2951/2493	465,70	59,565	163,02
		2250 мм	4085/3320/2842	531,70	66,88	183,3975
		2500 мм	4536/3686/3197	597,70	74,195	203,775
		2750 мм	4988/4054/3516	663,15	81,51	224,1525
		3000 мм	5437/4695/4418	728,60	88,825	244,53

 <p><b>FCF 12</b></p>	Ширина - 300 мм Высота - 120 мм	1000 мм	2095/1705/1360	260,00	29,26	81,51
	 <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор;</p>	1250 мм	2890/2353/1877	323,25	37,0975	101,8875
		1500 мм	3469/2823/2252	386,50	44,935	122,265
		1750 мм	4059/3303/2605	426,10	52,25	142,6425
		2000 мм	4627/3766/3082	465,70	59,565	163,02
		2250 мм	5206/4331/3514	531,70	66,88	183,3975
		2500 мм	5778/4807/3901	597,70	74,195	203,775
		2750 мм	6356/5288/4291	663,15	81,51	224,1525
3000 мм	6928/5664/4720	728,60	88,825	244,53		
 <p><b>FCF 09 Plus</b></p>	Ширина - 380 мм Высота - 90 мм	1000 мм	2466/1603/1286	316,10	36,575	91,96
	 <p>Теплообменник - 2 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор;</p>	1250 мм	2722/1924/1775	378,80	45,98	114,95
		1500 мм	3267/2251/2130	441,50	55,385	137,94
		1750 мм	3822/2634/2493	504,75	64,2675	161,4525
		2000 мм	4358/3002/2842	568,00	73,15	184,965
		2250 мм	4602/3378/3197	631,25	82,555	207,4325
		2500 мм	5442/3749/3548	694,50	91,96	229,9
		2750 мм	5986/4124/3903	757,75	100,8425	253,4125
3000 мм	6524/4495/4254	821,00	109,725	276,925		
 <p><b>FCF 12 Plus</b></p>	Ширина - 380 мм Высота - 120 мм	1000 мм	2836/2387/1849	316,10	36,575	91,96
	 <p>Теплообменник - 2 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор;</p>	1250 мм	3913/3247/2552	378,80	45,98	114,95
		1500 мм	4696/3855/3062	441,50	55,385	137,94
		1750 мм	5494/4482/3583	504,75	64,2675	161,4525
		2000 мм	6263/5115/4084	568,00	73,15	184,965
		2250 мм	7046/5833/4595	631,25	82,555	207,4325
		2500 мм	7821/6465/5100	694,50	91,96	229,9
		2750 мм	8603/7115/5610	757,75	100,8425	253,4125
3000 мм	9377/7706/6115	821,00	109,725	276,925		
<b>Для влажных помещений</b>						
 <p><b>FCFW</b></p>	Ширина - 300 мм Высота - 125 мм Дренажный канал - 10 мм	1000 мм	2095/1705/1360	287,50	29,26	81,51
	 <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация:</p>	1250 мм	2891/2353/1877	357,08	37,0975	101,8875
		1500 мм	3469/2823/2252	426,65	44,935	122,265
		1750 мм	4059/3030/2635	470,21	52,25	142,6425
		2000 мм	4627/3766/3082	513,77	59,565	163,02
		2250 мм	5206/4331/3514	586,37	66,88	183,3975
		2500 мм	5778/4807/3901	658,97	74,195	203,775
		2750 мм	6356/5288/4291	730,97	81,51	224,1525
3000 мм	6928/5664/4720	802,96	88,825	244,53		
 <p><b>FCFW Plus</b></p>	Ширина - 380 мм Высота - 125 мм Дренажный канал - 10 мм	1000 мм	2836/2387/1849	349,21	36,575	91,96
	 <p>Теплообменник - 2 шт.</p> <p>Доп. Комплектация:</p>	1250 мм	3913/3247/2552	418,18	45,98	114,95
		1500 мм	4696/3855/3062	487,15	55,385	137,94
		1750 мм	5494/4482/3583	556,73	64,2675	161,4525
		2000 мм	6263/5115/4084	626,30	73,15	184,965
		2250 мм	7046/5833/4595	695,88	82,555	207,4325
		2500 мм	7821/6465/5100	765,45	91,96	229,9
		2750 мм	8603/7115/5610	835,03	100,8425	253,4125
3000 мм	9377/7706/6115	904,60	109,725	276,925		
<b>Повышенной мощности</b>						
 <p><b>FCFA</b></p>	Ширина - 300 мм Высота - 125 мм Наклонный теплообменник	1000 мм	2409/1960/1564	287,50	29,26	81,51
	 <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация:</p>	1250 мм	3324/2705/2158	357,08	37,0975	101,8875
		1500 мм	3989/3243/2589	426,65	44,935	122,265
		1750 мм	4667/3798/3030	470,21	52,25	142,6425
		2000 мм	5321/4330/3544	513,77	59,565	163,02
		2250 мм	5986/4980/4041	586,37	66,88	183,3975
		2500 мм	6644/5528/4486	658,97	74,195	203,775
		2750 мм	7309/6081/4934	730,97	81,51	224,1525
3000 мм	7967/6513/5428	802,96	88,825	244,53		
 <p><b>FCFA Plus</b></p>	Ширина - 380 мм Высота - 125 мм Наклонный теплообменник	1000 мм	3261/2745/2126	349,21	36,575	91,96
	 <p>Теплообменник - 2 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1250 мм	4499/3734/2934	418,18	45,98	114,95
		1500 мм	5400/4433/3521	487,15	55,385	137,94
		1750 мм	6318/5154/4120	556,73	64,2675	161,4525
		2000 мм	7202/5882/4656	626,30	73,15	184,965
		2250 мм	8102/6707/5284	695,88	82,555	207,4325
		2500 мм	8994/7434/5865	765,45	91,96	229,9
		2750 мм	9893/8182/6451	835,03	100,8425	253,4125
3000 мм	10783/8861/7032	904,60	109,725	276,925		
<b>Специальные коннекторы</b>						
 <p><b>FCFN</b></p>	Ширина - 135 мм Высота - 245 мм	1000 мм	1523/1236/1050	287,50	-	40,755
	 <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор;</p>	1250 мм	2143/1730/1380	357,08	-	50,94375
		1500 мм	2948/2231/1778	426,65	-	61,1325
		1750 мм	3753/2224/2176	496,23	-	71,32125
		2000 мм	4558/2718/2574	565,80	-	81,51
		2250 мм	5363/3212/2972	635,38	-	91,69875
		2500 мм	6168/3706/3370	704,95	-	101,8875
		2750 мм	6973/4200/3768	774,53	-	112,07625
3000 мм	7778/4694/4166	844,10	-	122,265		
 <p>Ширина - 290 мм Высота - 110 мм</p>	1000 мм	1484/1195/980	287,50	-	33,44	
	1250 мм	2032/1680/1301	357,08	-	41,53875	




**FCFP**

Теплообменник - 1 шт.

Доп. Комплектация: - трансформатор:

1500 мм	2801/2150/1700	426,65	-	49,6375
1750 мм	3570/2620/2099	496,23	-	57,73625
2000 мм	4339/3090/2498	565,80	-	65,835
2250 мм	5108/3560/2897	635,38	-	73,93375
2500 мм	5877/4030/4094	704,95	-	82,0325
2750 мм	6646/4500/3695	774,53	-	90,13125
3000 мм	7415/4970/4094	844,10	-	98,23




**FCL**

Ширина - 230 мм  
Высота - 80 мм

Теплообменник - 1 шт.

Доп. Комплектация: --

Напольные, деревянные конвектора					
1000 мм	600/400/280	183,00	17,2425	-	
1250 мм	830/570/368	232,50	21,945	-	
1500 мм	1061/721/491	282,00	26,6475	-	
1750 мм	1290/889/686	331,50	31,35	-	
2000 мм	1505/1043/850	381,00	36,0525	-	
2250 мм	1750/1203/942	430,50	40,755	-	
2500 мм	1980/1348/1051	480,00	45,4575	-	
2750 мм	2102/1500/1188	529,50	50,16	-	
3000 мм	2200/1781/1295	579,00	54,8625	-	



**FCB**





Ширина - 290 мм  
Высота - 390 мм

Теплообменник - 1 шт.

Доп. Комплектация: --

1000 мм	600/400/280	370,00	17,2425	-
1250 мм	830/570/368	466,25	21,945	-
1500 мм	1061/721/491	562,50	26,6475	-
1750 мм	1290/889/686	658,75	31,35	-
2000 мм	1505/1043/850	755,00	36,0525	-
2250 мм	1750/1203/942	851,25	40,755	-
2500 мм	1980/1348/1051	947,50	45,4575	-
2750 мм	2102/1500/1188	1043,75	50,16	-
3000 мм	2200/1781/1295	1140,00	54,8625	-

**Дополнительное оборудование**

	Наименование	Описание	Цена, ( Евро )
 <b>CH 110</b>	Электронный комнатный термостат CH-110 (белый, серый, черный)	Управление включением и выключением вентиляторов, а также скоростью вентиляторов с помощью заданной температуры помещения	50,00
 <b>CH 150</b>	Недельный электронный термостат CH-101	Управление включением и выключением вентиляторов, а также скоростью вентиляторов с помощью заданной температуры помещения	150,00
 <b>TR 150</b>	Трансформатор (150 W)	Преобразующий трансформатор с 220 Вт на 12 Вт, со встроенной платой управления частотой вращения вентиляторов.	90,00
 <b>TR 300</b>	Трансформатор (300 W)	Преобразующий трансформатор с 220 Вт на 12 Вт, со встроенной платой управления частотой вращения вентиляторов.	150,00

\* - Цены указаны в евро. Взаиморасчет производится в гривнах по курсу НБУ